

ANNEXES DU DOSSIER ICPE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT ET D'AGREMENT VHU

CENTRE DE RECUPERATION, DÉPOLLUTION ET DE DÉMONTAGE DE VÉHICULES HORS D'USAGES

RECUP AUTO

**Siège : 14 rue Félix Armand
11 000 CARCASSONNE**

Site concerné par la demande :
14 rue Félix Armand
11 000 CARCASSONNE

**Dossier constitué par la société RECUP AUTO
avec la collaboration du bureau d'études ASSYST ENVIRONNEMENT**

Dossier n° DDEE0219v2

Date : 20 septembre 2019

AGENCE SUD-OUEST

Centre Innova- ZA de Jalday
161 rue Belhara - 64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. : +33 (0)5 59 23 58 85 - Fax. : +33 (0)9 55 21 66 32
Courriel : assyst@assystenvironnement.fr



SIEGE SOCIAL

7 Avenue Désirée- 92250 La Garenne-Colombes
Tél. : +33 (0)1 41 19 94 93 - Fax. : +33 (0)1 41 19 94 81
Courriel : assyst@assystenvironnement.fr
Site web : www.assystenvironnement.com
SIRET: 52 3859 080 00021
TVA Intracommunautaire : FR 33 523 859 080

SOMMAIRE DES ANNEXES

Annexes	Libellé	Intercalaire
Annexe 1	Extrait K-bis	BLEU
Annexe 2	Plan de situation - Extrait de la carte IGN au 1/25 000	VERT
Annexe 3	Plan de situation sur fond cadastral au 1/2000	VIOLET
Annexes 4	Plan des abords au 1/2500	ROSE
Annexe 5	Plan d'ensemble du site et des aménagements projetés au 1/150	JAUNE
Annexe 6	Note de calcul D9 besoin en eau incendie et Note de calcul D9A du volume de rétention des eaux d'extinction	ORANGE
Annexe 7	Dossier prévisionnel Comptable	BLEU
Annexe 8	Acte de propriété	VERT
Annexe 9	Lettre de demande du 29 mai 2019 envoyée à M. le Maire de Carcassonne + accusé réception	VIOLET
Annexe 10	Extrait du règlement de la zone U ECO du PLU de CARCASSONNE	ROSE
Annexe 11	Extrait du règlement du PPRI en vigueur de CARCASSONNE	JAUNE
Annexe 12	Fiche de dimensionnement du bassin de rétention par la méthode de pluies + fiche technique du débourbeur séparateur d'hydrocarbures	ORANGE
Annexe 13	Plan de localisation des risques	BLEU
Annexe 14	Consignes de sécurité, d'exploitation et d'urgence	VERT
Annexe 15	Instructions de travail pour le stockage des déchets et produits polluants	VIOLET
Annexe 16	Guide d'aide à la conformité des prescriptions relatives à la rubrique 2712 à enregistrement	ROSE

Annexe 1

Extrait K-bis

Annexe 2

Plan de situation - Extrait de la carte IGN au 1/25 000

Annexe 3

Plan de situation sur fond cadastral au 1/2000

Annexe 4

Plan des abords au 1/2500

Annexe 5

Plan d'ensemble du site et des aménagements projetés au
1/150

Annexe 6

Note de calcul D9 besoin en eau incendie et Note de calcul D9A
du volume de rétention des eaux d'extinction

Annexe 7

Dossier prévisionnel Comptable

Annexe 8

Acte de propriété

Annexe 9

Lettre de demande du 29 mai 2019 envoyée à M. le Maire de
Carcassonne + accusé réception

Annexe 10

Extrait du règlement de la zone U ECO du PLU de
CARCASSONNE

Annexe 11

Capacités financières, bilans et comptes de résultats

Annexe 12

Fiche de dimensionnement du bassin de rétention par la méthode de pluies+ fiche technique du débourbeur séparateur d'hydrocarbures

Annexe 13

Plan de localisation des risques

Annexe 14

Consignes de sécurité, d'exploitation et d'urgence

Annexe 15

Instructions de travail pour le stockage des déchets et produits
polluants

Annexe 16

Guide d'aide à la conformité des prescriptions relatives à la
rubrique 2712 à enregistrement