

Annexe 2. Liste des espèces d'oiseaux

Relevés effectués par ECOTONE et CBE en 2011 et 2013.

Espèce	Enjeu de conservation	Vulnérabilité EUROPE (1)	Vulnérabilité FRANCE nicheurs (1)	Vulnérabilité Languedoc-Roussillon nicheurs (5)	Statuts de protection 2009
Alouette calandrelle (<i>Calandrella brachydactyla</i>)	Fort	V	NT	AS	PN3, DO1, BE2
Avocette élégante (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	Fort	S	LC	L	PN3, DO1, BO2, BE2
Chevalier gambette (<i>Tringa totanus</i>)	Fort	D	LC	V	BO2, BE3
Echasse blanche (<i>Himantopus himantopus</i>)	Fort	S	LC	L	PN3, DO1, BO2, BE2
Goéland railleur (<i>Larus genei</i>)	Fort	L	EN	L	PN3, DO1, BO2, BE2
Gravelot à collier interrompu (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	Fort	D	NT	D	PN3, DO1, BO2, BE2
Puffin cendré (<i>Calonectris diomedea</i>)	Fort	V	VU	-	PN3, DO1, BE2
Puffin yelkouan (<i>Puffinus yelkouan</i>)	Fort	S	VU	-	PN3, DO1
Sterne naine (<i>Sternula albifrons</i>)	Fort	D	LC	D	PN3, DO1, BO2, BE2
Sterne pierregarin (<i>Sterna hirundo</i>)	Fort	S	LC	L	PN3, DO1, BO2, BE2
Balbuzard pêcheur (<i>Pandion haliaetus</i>)	Modéré	S	VU	-	PN3, DO1, BO2, BE2
Bécasseau de Temminck (<i>Calidris Temminckii</i>)	Modéré	D	-	-	PN3, BE2
Busard cendré (<i>Circus pygargus</i>)	Modéré	S	VU	D	PN3, DO1, BO2, BE2
Busard des roseaux (<i>Circus aeruginosus</i>)	Modéré	S	VU	R	PN3, DO1, BO2, BE2
Busard Saint-Martin (<i>Circus cyaneus</i>)	Modéré	D	LC	R	PN3, DO1, BO2, BE2
Cigogne noire (<i>Ciconia nigra</i>)	Modéré	R	EN	-	PN3, DO1, BO2, BE2
Circaète Jean-le-Blanc (<i>Circaetus gallicus</i>)	Modéré	S	LC	D	PN3, DO1, BO2, BE2
Crabier chevelu (<i>Ardeola ralloides</i>)	Modéré	R	NT	V	PN3, DO1, BE2

Espèce	Enjeu de conservation	Vulnérabilité EUROPE (1)	Vulnérabilité FRANCE nicheurs (1)	Vulnérabilité Languedoc-Roussillon nicheurs (5)	Statuts de protection 2009
Faucon pèlerin (<i>Falco peregrinus</i>)	Modéré	S	LC	R	PN3, DO1, BO2, BE2
Flamant rose (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	Modéré	L	EN	-	PN3, DO1, BO2, BE2
Goéland d'Audouin (<i>Larus audouinii</i>)	Modéré	L	EN	-	PN3, DO1, BO1, BE2
Guêpier d'Europe (<i>Merops apiaster</i>)	Modéré	DP	LC	D	PN3, BO2, BE2
Hibou des marais (<i>Asio flammeus</i>)	Modéré	D	VU	-	PN3, DO1, BE2
Huîtrier pie (<i>Haematopus ostralegus</i>)	Modéré	S	LC	R	BE3
Martinet pâle (<i>Apus pallidus</i>)	Modéré	S	LC	L	PN3, BE2
Milan royal (<i>Milvus milvus</i>)	Modéré	D	VU	V	PN3, DO1, BO2, BE2
Mouette mélanocéphale (<i>Larus melanocephalus</i>)	Modéré	S	LC	L	PN3, DO1, BO2, BE2
Petit Gravelot (<i>Charadrius dubius</i>)	Modéré	S	LC	-	PN3, BO2, BE2
Pie-grièche à tête rousse (<i>Lanius senator</i>)	Modéré	D	NT	LR	PN3, BE2
Pipit rousseline (<i>Anthus campestris</i>)	Modéré	DP	LC	LR	PN3, DO1, BE2
Rollier d'Europe (<i>Coracias garrulus</i>)	Modéré	V	NT	LR	PN3, DO1, BO2, BE2
Sterne caugek (<i>Sterna sandvicensis</i>)	Modéré	D	VU	L	PN3, DO1, BO2, BE2
Sterne hansel (<i>Sterna nilotica</i>)	Modéré	R	VU	L	PN3, DO1, BO2, BE2
Tadorne de Belon (<i>Tadorna tadorna</i>)	Modéré	S	LC	-	PN3, BO2, BE2
Aigrette garzette (<i>Egretta garzetta</i>)	Faible	S	LC	L	PN3, DO1, BE2
Alouette lulu (<i>Lullula arborea</i>)	Faible	DP	LC	-	PN3, DO1, BE3
Bécasseau cocorli (<i>Calidris ferruginea</i>)	Faible	-	-	-	PN3, BE2
Bécasseau maubèche (<i>Calidris canutus</i>)	Faible	D	-	-	BO2, BE3
Bécasseau minute (<i>Calidris minuta</i>)	Faible	S	-	-	PN3, BO2, BE2
Bécasseau sanderling (<i>Calidris alba</i>)	Faible	S	-	-	PN3, BO2, BE2

Espèce	Enjeu de conservation	Vulnérabilité EUROPE (1)	Vulnérabilité FRANCE nicheurs (1)	Vulnérabilité Languedoc-Roussillon nicheurs (5)	Statuts de protection 2009
Bécasseau variable (<i>Calidris alpina</i>)	Faible	D	NAb	-	PN3, BO2, BE2
Bécassine des marais (<i>Gallinago gallinago</i>)	Faible	D	EN	-	BO2, BE3
Bondrée apivore (<i>Pernis apivorus</i>)	Faible	S	LC	-	PN3, DO1, BO2, BE2
Bruant des roseaux (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	Faible	D	LC	L	PN3, BE2
Bruant jaune (<i>Emberiza citrinella</i>)	Faible	D	NT	-	PN3, BE2
Bruant proyer (<i>Miliaria calandra</i>)	Faible	D	NT	-	PN3, BE3
Caille des blés (<i>Coturnix coturnix</i>)	Faible	S	LC	D	BO2, BE3
Chevalier aboyeur (<i>Tringa nebularia</i>)	Faible	S	-	-	BO2, BE3
Chevalier culblanc (<i>Tringa ochropus</i>)	Faible	S	-	-	PN3, BO2, BE2
Chevalier guignette (<i>Actitis hypoleucos</i>)	Faible	D	LC	V	PN3, BO2, BE2
Chevalier sylvain (<i>Tringa glareola</i>)	Faible	DP	-	-	PN3, DO1, BE2
Cigogne blanche (<i>Ciconia ciconia</i>)	Faible	DP	LC	V	PN3, DO1, BO2, BE2
Cisticole des joncs (<i>Cisticola juncidis</i>)	Faible	S	LC	-	PN3, BO2, BE2
Courlis cendré (<i>Numenius arquata</i>)	Faible	D	VU	V	BO2, BE3
Courlis corlieu (<i>Numenius phaeopus</i>)	Faible	D	-	-	BO2, BE3
Faucon hobereau (<i>Falco subbuteo</i>)	Faible	S	LC	I	PN3, BO2, BE2
Fauvette passerinette (<i>Sylvia cantillans</i>)	Faible	S	LC	-	PN3, BO2, BE2
Fauvette pitchou (<i>Sylvia undata</i>)	Faible	DP	-	-	PN3, DO1, BO2, BE2
Fou de bassan (<i>Morus bassanus</i>)	Faible	S	NT	-	PN3, BE3
Grand Gravelot (<i>Charadrius hiaticula</i>)	Faible	S	VU	-	PN3, BO2, BE2
Grande Aigrette (<i>Casmerodius albus</i>)	Faible	S	NT	V	PN3, DO1, BE2
Grèbe à cou noir (<i>Podiceps nigricollis</i>)	Faible	D	LC	AS	PN3, BE2

Espèce	Enjeu de conservation	Vulnérabilité EUROPE (1)	Vulnérabilité FRANCE nicheurs (1)	Vulnérabilité Languedoc-Roussillon nicheurs (5)	Statuts de protection 2009
Grèbe huppé (<i>Podiceps cristatus</i>)	Faible	S	LC	R	PN3, BE3
Grue cendrée (<i>Grus grus</i>)	Faible	DP	CR	-	PN3, DO1, BO2, BE2
Héron cendré (<i>Ardea cinerea</i>)	Faible	S	LC	-	PN3, BE3
Hirondelle de rivage (<i>Riparia riparia</i>)	Faible	D	LC	L	PN3, BE2
Hirondelle de rochers (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>)	Faible	S	LC	-	PN3, BE2
Hirondelle rousseline (<i>Cecropis daurica</i>)	Faible	S	VU	V	PN3, BE2
Huppe fasciée (<i>Upupa epops</i>)	Faible	D	LC	D	PN3, BE2
Linotte mélodieuse (<i>Carduelis cannabina</i>)	Faible	D	VU	-	PN3, BE2
Macreuse brune (<i>Melanitta fusca</i>)	Faible	D	-	-	BO2, BE3
Martinet à ventre blanc (<i>Apus melba</i>)	Faible	S	LC	R	PN3, BE2
Martin-pêcheur d'Europe (<i>Alcedo atthis</i>)	Faible	DP	LC	-	PN3, DO1, BE2
Milan noir (<i>Milvus migrans</i>)	Faible	S	LC	-	PN3, DO1, BO2, BE2
Moineau friquet (<i>Passer montanus</i>)	Faible	D	NT	-	PN3, BE3
Oie cendrée (<i>Anser anser</i>)	Faible	S	VU	-	BO2, BE3
Pigeon colombin (<i>Columba oenas</i>)	Faible	S	LC	AS	BE3
Pipit spioncelle (<i>Anthus spinoletta</i>)	Faible	S	LC	-	PN3, BE2
Pluvier argenté (<i>Pluvialis squatarola</i>)	Faible	S	-	-	BO2, BE3
Râle d'eau (<i>Rallus aquaticus</i>)	Faible	S	DD	AS	BE3
Rougequeue à front blanc (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	Faible	DP	LC	-	PN3, BE2
Tarier des prés (<i>Saxicola rubetra</i>)	Faible	D	VU	-	PN3, BE2
Traquet motteux (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	Faible	D	NT	-	PN3, BE2
Vanneau huppé (<i>Vanellus vanellus</i>)	Faible	V	LC	E	BO2, BE3

Espèce	Enjeu de conservation	Vulnérabilité EUROPE (1)	Vulnérabilité FRANCE nicheurs (1)	Vulnérabilité Languedoc-Roussillon nicheurs (5)	Statuts de protection 2009
Alouette des champs (<i>Alauda arvensis</i>)	Très faible	D	LC	-	BE3
Bécasseau tacheté (<i>Calidris melanotos</i>)		-	-	-	PN4
Bergeronnette de Yarell (<i>Motacilla alba yarelli</i>)		► sp	-	-	PN3
Bergeronnette des ruisseaux (<i>Motacilla cinerea</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE2
Bergeronnette grise (<i>Motacilla alba</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE2
Bergeronnette printanière (<i>Motacilla flava</i>)	Très faible	D	LC	-	PN3, BE2
Bouscarle de Cetti (<i>Cettia cetti</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BO2, BE2
Bruant zizi (<i>Emberiza cirulus</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE2
Buse variable (<i>Buteo buteo</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BO2, BE2
Canard colvert (<i>Anas platyrhynchos</i>)	Très faible	S	LC	-	BO2, BE3
Canard souchet (<i>Anas clypeata</i>)	Très faible	D	LC	AS	BO2, BE3
Chardonneret élégant (<i>Carduelis carduelis</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE2
Cochevis huppé (<i>Galerida cristata</i>)	Très faible	DP	LC	AS	PN3, BE3
Coucou gris (<i>Cuculus canorus</i>)	Très faible	D	LC	-	PN3, BE3
Epervier d'Europe (<i>Accipiter nisus</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BO2, BE2
Etourneau sansonnet (<i>Sturnus vulgaris</i>)	Très faible	D	LC	-	
Faucon crécerelle (<i>Falco tinnunculus</i>)	Très faible	D	LC	-	PN3, BO2, BE2
Faucon émerillon (<i>Falco columbarius</i>)	Très faible	DP	-	-	PN3, DO1, BO2, BE2
Faucon kobez (<i>Falco vespertinus</i>)	Très faible	E	NAb	-	PN3, DO1, BO2, BE2
Fauvette mélanocéphale (<i>Sylvia melanocephala</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BO2, BE2
Gobemouche noir (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	Très faible	S	LC	L	PN3, BO2, BE2
Goéland brun (<i>Larus fuscus</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3

Espèce	Enjeu de conservation	Vulnérabilité EUROPE (1)	Vulnérabilité FRANCE nicheurs (1)	Vulnérabilité Languedoc-Roussillon nicheurs (5)	Statuts de protection 2009
Goéland leucopnée (<i>Larus michaellis</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE3
Grand Cormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE3
Grand Labbe (<i>Catharacta skua</i>)	Très faible	S	-	-	PN4, BE3
Grive draine (<i>Turdus viscivorus</i>)	Très faible	S	LC	-	BE3
Grive mauvis (<i>Turdus iliacus</i>)	Très faible	S	-	-	BE3
Grive musicienne (<i>Turdus philomelos</i>)	Très faible	S	LC	-	BE3
Hirondelle de fenêtre (<i>Delichon urbica</i>)	Très faible	D	LC	-	PN3, BE2
Hirondelle rustique (<i>Hirundo rustica</i>)	Très faible	D	LC	-	PN3, BE2
Hypolaïs polyglotte (<i>Hippolaïs polyglotta</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BO2, BE2
Labbe parasite (<i>Stercorarius parasiticus</i>)	Très faible	S	-	-	PN4, BE3
Labbe pomarin (<i>Stercorarius pomarinus</i>)	Très faible	-	-	-	PN4, BE3
Loriot d'Europe (<i>Oriolus oriolus</i>)	Très faible	D	LC	-	PN3, BE2
Martinet noir (<i>Apus apus</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE3
Mésange bleue (<i>Parus caeruleus</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE2
Mésange charbonnière (<i>Parus major</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE2
Moineau domestique (<i>Passer domesticus</i>)	Très faible	D	LC	-	PN3
Mouette rieuse (<i>Chroicocephalus ridibundus</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE3
Pie bavarde (<i>Pica pica</i>)	Très faible	S	LC	-	
Pigeon biset domestique (<i>Columba livia dom.</i>)	Très faible	-	-	-	
Pigeon ramier (<i>Columba palumbus</i>)	Très faible	S	LC	-	
Pingouin torda (<i>Alca torda</i>)	Très faible	S	CR	-	PN3, BE3
Pinson des arbres (<i>Fringilla coelebs</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE3

Espèce	Enjeu de conservation	Vulnérabilité EUROPE (1)	Vulnérabilité FRANCE nicheurs (1)	Vulnérabilité Languedoc-Roussillon nicheurs (5)	Statuts de protection 2009
Pinson du Nord (<i>Fringilla montifringilla</i>)	Très Faible	S	-	-	PN3, BE3
Pipit farlouse (<i>Anthus pratensis</i>)	Très faible	D	VU	AS	PN3, BE2
Plongeon arctique (<i>Gavia arctica</i>)	Très faible	DP	-	-	PN3, DO1, BO2, BE2
Plongeon imbrin (<i>Gavia immer</i>)	Très faible	S	-	-	PN3, DO1, BO2, BE2
Pouillot de Bonelli (<i>Phylloscopus bonelli</i>)	Très faible	D	LC	-	PN3, BO2, BE2
Pouillot fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	Très faible	D	NT	L	PN3, BO2, BE2
Pouillot véloce (<i>Phylloscopus collybita</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BO2, BE2
Rossignol philomèle (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE2
Rougegorge familier (<i>Erithacus rubecula</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE2
Rougequeue noir (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE2
Serin cini (<i>Serinus serinus</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE2
Tarier pâtre (<i>Saxicola rubicola</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE2
Tarin des aulnes (<i>Carduelis spinus</i>)	Très faible	S	NT	AS	PN3, BE2
Tourterelle des bois (<i>Streptopelia turtur</i>)	Très faible	V	LC	-	BE3
Tourterelle turque (<i>Streptopelia decaocto</i>)	Très faible	S	LC	-	BE3
Troglodyte mignon (<i>Troglodytes troglodytes</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE2
Verdier d'Europe (<i>Carduelis chloris</i>)	Très faible	S	LC	-	PN3, BE2