



## Identification

Identifiant	11SIS02412
Nom usuel	DDTM Le Parc
Adresse	24, rue Benjamin Franklin
Lieu-dit	
Département	AUDE - 11
Commune principale	CARCASSONNE - 11069
Caractéristiques du SIS	<p>La zone dite "Le Parc" a accueilli en 1948, des installations de stockage de liants hydrocarbures - récépissé de déclaration de dépôt de liquides inflammables datant de janvier 1948 - exploitées par les PONTS ET CHAUSSEES devenu DDE puis DDTM.</p> <p>Le site est situé dans une zone à vocation industrielle et artisanale de l'ESTAGNOL.</p> <p>Depuis, le site a évolué; les installations de 1948 ont été supprimées, d'autres relatives à l'entretien des véhicules ont été développées dont une station service. Dans le cadre du transfert de propriétaire (DDTM vers le Conseil Général de l'Aude), un diagnostic de pollution des sols a été réalisé par le bureau d'étude SOCOTEC le 30 juin 2010 à la demande de la DDTM.</p> <p>Les études ont mis en évidence l'existence de 7 sources principales de contamination dans les sols.</p> <p>Sur la base d'une évaluation des risques sanitaires, un plan de gestion de la pollution a été réalisé pour rendre le site compatible avec son nouvel usage industriel: entre octobre et décembre 2011 les terres les plus polluées ont été excavées.</p> <p>Au total, environ 1115 tonnes de terres contaminées ont été retirées du site et 72,5 tonnes d'eaux souillées et eaux de lavage (séparateur, débourbeur fond de cuves et béton souillés).</p> <p>Un dossier de servitudes - restriction d'usage afin de conserver la mémoire de l'état du site, en date de novembre 2012, a été élaboré par la DDTM. L'arrêté préfectoral n° 2013094-0006 signé le 5 avril 2013 prescrit la mise en place de servitudes d'utilité publique.</p>
Etat technique	Site évalué ou traité, ou en cours, avec restriction d'usage (SUP, ou autre)

Observations

## Références aux inventaires

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL	Base BASOL	11.0020	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=11.0020">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=11.0020</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 645677.0 , 6235527.0 (Lambert 93)

Superficie totale 16203 m<sup>2</sup>

Perimètre total 1068 m

## Liste parcellaire cadastral

---

Date de vérification du parcellaire 07/07/2009

Commune	Section	Parcelle	Date génération
CARCASSONNE	BR	3	07/07/2009
CARCASSONNE	BR	4	07/07/2009
CARCASSONNE	BR	141	07/07/2009

## Documents

---

Titre	Commentaire	Diffusé
AP SUP du 5 avril 2013		Oui
Annexe à l'AP SUP		Oui

# Cartographie

