




PROFIL ALTIMÉTRIQUE



Dénivelé positif : 56,72 m - Dénivelé négatif : -6,58 m
Pente moyenne : 6 % - Plus forte pente : 26 %



Échelle 1 : 17 055

0 ————— 500 m

PROFIL ALTIMÉTRIQUE



Dénivelé positif : 32,96 m - Dénivelé négatif : -38,54 m
Pente moyenne : 4 % - Plus forte pente : 18 %



Échelle 1 : 17 055

0 ————— 500 m



Champ du Saule

Larjale

les Buissades

Montpeyrous

le Malrégas

Magrie

Garille

le Four à Chaux

**Mourral
de las Pioues**

Bois de Moure

Moure

Échelle 1 : 17 055

0 500 m

Données altimétriques

Côte NGF pompage 88 m
HMT pompe statique 130 m
côte NGF statique atteinte 218 m

altitude surpresseur 150 m
HMT pompe reprise 80 m

altitude borne
 la plus haute n° 17 198 m

altitude des parcelles
 les plus hautes 205 m

pression statique d'utilisation
disponible sur la parcelle
 la plus haute $88+130+80-205 = 93$ m

perte de charge globale estimée
en première approche
 jusqu'au surpresseur de reprise

2350 ml de Ø315mm	: 10 mce
1500 ml de Ø250mm	: 10 mce
700 ml de Ø200mm	: 6 mce
pdc singulières 30 %	: 10 mce

pression d'utilisation disponible
à la parcelle la plus haute 57 mce supérieur à 5 Bars