



**PRÉFET  
DE L'AUDE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction régionale de l'environnement,  
de l'aménagement et du logement  
Occitanie**

**Arrêté préfectoral complémentaire n° DREAL-UD11/66-C1-2023-051  
fixant les prescriptions techniques à respecter en période de sécheresse  
par la société MAJ ELIS pour l'exploitation de ces installations situées  
sur la commune de CARCASSONNE – ZA Saint Jean de L'ARNOUZE –  
Route Minervoise – 11870 CARCASSONNE**

**LE PRÉFET DE L'AUDE,  
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,  
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,**

- Vu** le titre 1<sup>er</sup> du livre V du code de l'environnement, relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Vu** les articles L. 211-3 et R. 211-66 du Code de l'environnement relatif aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau ;
- Vu** le décret du 17 février 2021 portant nomination du préfet de l'Aude ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° DPPAT6BCI-2023-026 en date du 17 avril 2023 donnant délégation de signature à Monsieur Rémi RECIO, chargé de la suppléance du poste de secrétaire général de la préfecture de l'Aude, sous-préfet de Carcassonne ;
- Vu** l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
- Vu** l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée n°21-327 du 23 juillet 2021 relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse ;
- Vu** le projet d'arrêté relatif au renforcement de la coordination des mesures de gestion de la sécheresse sur le bassin Rhône-Méditerranée soumis à la consultation publique du 17 avril au 2 mai 2023 inclus ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° DDTM-SEMA-2023-0040 du 17 mars 2023 portant mise en place de mesures de restrictions provisoires des usages de l'eau liées à l'état de la sécheresse ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n° 2008-11-3853 en date du 3 juin 2008 autorisant l'exploitation d'une unité de blanchissage et de lavage du linge ;
- Vu** le courrier préfectoral en date du 24 juin 2016 prenant acte du reclassement du site vis-à-vis des rubriques de la nomenclature des ICPE ;
- Vu** le projet d'arrêté préfectoral porté le 10/05/2023 à la connaissance de l'exploitant pour observations éventuelles ;

**Considérant** qu'il y a lieu d'adapter les prescriptions de l'arrêté préfectoral cadre sécheresse au cas particulier de l'installation classée ;

**Considérant** que l'établissement est autorisé à prélever pour les besoins de son fonctionnement dans une ressource en eau qui dans certaines conditions de sécheresse, doit être protégée ;

**Considérant** que les prélèvements de l'établissement sont réalisés dans les eaux superficielles ;

**Considérant** que les prélèvements de l'établissement sont réalisés dans la masse d'eau désignée «Alluvion de l'Aude Amont» et identifié par le code « FRDR 366» ;

**Considérant** que la consommation d'eau du site a été réduite de 24 % depuis les 5 dernières années et que ces économies résultent de :

- report des opérations de lavage des tunnels,
- report des opérations de lavage des camions,
- suivi au quotidien des consommations des postes clés,
- relevé journaliers et hebdomadaires des différents compteurs d'eau présents sur le site : forage, réseau AEP, sous-compteurs pour chaque équipement consommateur d'eau,
- nouveau système de recyclage interne dans les tunnels : les eaux de rinçage issus des étapes de lavage sont récupérées et réinjectées en amont du process,
- passage de la lessive en poudre à la lessive liquide, moins consommatrice d'eau,
- optimisation de la production : passage d'un maximum d'articles textiles dans les tunnels de lavage plutôt que dans les laveuses (procédé de lavage moins consommateur d'eau dû au système de recyclage interne),
- remplacement des adoucisseurs,

**Considérant** que des économies (temporaires et/ou perenne) d'eau résultent de :

- l'absence d'arrosage d'espace vert,
- report des opérations de lavage des tunnels,
- report des opérations de lavage des camions
- l'usage généralisé de « douchettes » lors des phases de nettoyage,

**Considérant** qu'en cas de sécheresse, des mesures particulières et adaptées à la situation hydrologique, doivent être prises ;

**Sur proposition** du secrétaire général de la préfecture de l'Aude ;

## **ARRETE**

### **ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

Sans préjudice des prescriptions édictées par des actes antérieurs ou par des arrêtés ministériels qui leur sont applicables, les installations exploitées par la société MAJ ELIS sur la commune ZA Saint Jean de l'ARNOUZE – Route Minervoise – 11870 CARCASSONNE sont soumis aux prescriptions complémentaires suivantes lorsque dans la zone d'alerte dans laquelle sont implantées les installations et notamment les ouvrages de prélèvement, un arrêté constate le franchissement des seuils de vigilance, d'alerte , d'alerte renforcée ou de crise.

L'information sur les zones d'alerte (sous-bassin hydrographique ou secteur de masse d'eau souterraine) et les niveaux de gestion sécheresse, sont disponibles sur le site internet de la préfecture et sur le site PROPLUVIA <http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/>.

Le dispositif reste activé jusqu'à l'information officielle de fin de situation de sécheresse.

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires permettant :

- de réduire les prélèvements et la consommation d'eau,
- connaître en permanence la consommation d'eau des différents postes de consommations d'eau de toute nature,
- limiter des rejets polluants.

## ARTICLE 2 – PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Les prélèvements d'eau sont autorisés dans les quantités suivantes :

Ressource(s) utilisée(s)	Nom de la masse d'eau	Code SDAGE masse d'eau	Prélèvement annuel (m <sup>3</sup> ) <sup>1</sup>	Débit de prélèvement maximal journalier (m <sup>3</sup> /jour)				
				Niveau de gestion sécheresse				
				Normal	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise
Eaux souterraines : 3 forages à l'intérieur du site (profondeur 5m)	Alluvion de l'Aude Amont	FRDR 366	Forage n° 1 110 592 m <sup>3</sup> /an  Forage n° 3 72 960 m <sup>3</sup> /an  Forage n° 4 70 656 m <sup>3</sup> /an	Forage n° 1 432 m <sup>3</sup> /jour  Forage n° 3 285 m <sup>3</sup> /jour  Forage n° 4 276 m <sup>3</sup> /jour	Forage n° 1 432 m <sup>3</sup> /jour  Forage n° 3 285 m <sup>3</sup> /jour  Forage n° 4 276 m <sup>3</sup> /jour	Forage n° 1 302,4 m <sup>3</sup> /jour  Forage n° 3 199,5 m <sup>3</sup> /jour  Forage n° 4 193,2 m <sup>3</sup> /jour	Forage n° 1 216 m <sup>3</sup> /jour  Forage n° 3 142,5 m <sup>3</sup> /jour  Forage n° 4 138 m <sup>3</sup> /jour	Forage n° 1 216 m <sup>3</sup> /jour  Forage n° 3 142,5 m <sup>3</sup> /jour  Forage n° 4 138 m <sup>3</sup> /jour
Réseau public n° 1  Réseau public n° 2	/	/	Non cumulatif avec le prélèvement en nappe : En relai de la disponibilité des forages	Non cumulatif avec le prélèvement en nappe : En relai de la disponibilité des forages 993 m <sup>3</sup> /jour	Non cumulatif avec le prélèvement en nappe : 993 m <sup>3</sup> /jour	Non cumulatif avec le prélèvement en nappe : 695,1 m <sup>3</sup> /jour	Non cumulatif avec le prélèvement en nappe : 496,5 m <sup>3</sup> /jour	Non cumulatif avec le prélèvement en nappe : 496,5 m <sup>3</sup> /jour

Les niveaux de prélèvements ci-dessus peuvent être modifiés par décision préfectorale.

## ARTICLE 3 – MESURES DE RESTRICTIONS

L'exploitant est tenu de mettre en œuvre les dispositions décrites dans le tableau ci-dessous lorsque les niveaux de vigilance, d'alerte, d'alerte renforcée ou de crise sont déclenchées par le Préfet dans la zone d'alerte où sont localisés les installations et les prélèvements de l'établissement.

<sup>1</sup> Les valeurs « prélèvement annuel » et « normal » sont données à titre d'information sans préjudices des valeurs autorisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation du site.

Niveau de gestion sécheresse	Mesures
<b><u>Vigilance</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information du personnel sur le dépassement du seuil de vigilance</li> <li>• Sensibilisation du personnel aux règles de bon usage d'économie d'eau selon une procédure écrite et affichée sur site</li> <li>• Limitations volontaires des usages de l'eau</li> <li>• Définition d'un programme renforcé d'autosurveillance des effluents</li> <li>• Rédaction et affichage des consignes relatives à la sensibilisation aux règles de bon usage d'économie d'eau, à la surveillance accrue des rejets d'effluents aqueux et la prévention des pollutions accidentelles</li> <li>• Relevé journalier des dispositifs de mesure totalisateur des installations de prélèvement d'eau et consignation sur un registre</li> </ul>
<b><u>Alerte</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information du personnel sur le dépassement du seuil d'alerte</li> <li>• Mesures définies pour le niveau de vigilance</li> <li>• Arrosage des pelouses et espaces verts, interdit de 8 h à 20 h</li> <li>• Opérations de nettoyage (véhicules, voiries...) limitées aux nettoyages permettant de garantir la sécurité et la salubrité publique</li> <li>• Alimentation des points d'utilisation d'eau d'agréments interdits excepté en circuit fermé</li> <li>• Test des poteaux incendie et purge des réseaux d'eau interdit</li> <li>• Les opérations exceptionnelles consommatrices d'eau et génératrices d'eaux polluées sont reportées (dont le report des nettoyages des tunnels de lavage ...) sauf impératif sanitaire ou lié à la sécurité publique</li> <li>• Renforcement du programme de vérification du bon fonctionnement des installations et équipements destinés à retenir ou à traiter les effluents,</li> <li>• Mise en œuvre du programme de renforcement de l'autosurveillance défini au seuil de vigilance</li> <li>• Définition des modifications à apporter à son programme de production afin de privilégier les opérations les moins consommatrices d'eau et celles générant le moins d'effluents aqueux polluants (entre autres, privilégier l'utilisation des tunnels plutôt que des laveuses, optimiser le taux de chargement des tunnels ...), sauf en cas d'impossibilité dûment motivée pour des raisons techniques ou de sécurité</li> <li>• Inspection des points d'eau à chaque fin de poste dans les ateliers de production</li> </ul>
<b><u>Alerte renforcée</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information du personnel sur le dépassement du seuil d'alerte</li> <li>• Mesures définies pour le niveau d'alerte</li> <li>• Arrosage des pelouses et espaces verts totalement interdit</li> <li>• Mise en œuvre du programme de production modifié défini au seuil d'alerte</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmission hebdomadaire à l'inspection des installations classées des données suivantes (ou mise à disposition par l'exploitant des données maintenues via un accès partagé et sécurisé) : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ volumes hebdomadaires d'eau prélevés en précisant et différenciant les différentes sources de prélèvement (réseau AEP, milieux eau superficielles, milieu eaux souterraines...)</li> <li>◦ volumes hebdomadaires d'eau rejetés en précisant les différents milieux de rejet le cas échéant,</li> <li>◦ volumes hebdomadaires d'eau consommées</li> <li>◦ les volumes hebdomadaires prévisionnels d'eau prélevés pour le mois à venir en différenciant les sources de prélèvement,</li> <li>◦ les volumes hebdomadaires prévisionnels d'eau rejetés pour le mois à venir</li> <li>◦ les périodes d'arrêt programmés à court terme</li> <li>◦ une comparaison commentée des volumes prélevés avec les volumes moyens prélevés des trois dernières années</li> </ul> </li> </ul>
<b><u>Crise</u></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Information du personnel sur le dépassement du seuil d'alerte</li> <li>• Mesures définies pour le niveau d'alerte</li> <li>• Les cas échéant, application des directives préfectorales pouvant aller jusqu'à l'arrêt des lignes de production, tout en veillant au maintien de l'état de salubrité publique.</li> </ul>

#### **ARTICLE 4 - BILAN**

À l'issue de chaque période estivale et lorsqu'un niveau de gestion sécheresse (alerte, alerte renforcée ou crise) a été déclenché par arrêté préfectoral sur la zone d'alerte où sont localisés ses prélèvements, l'exploitant établit un bilan environnemental des actions conduites comportant :

- l'évaluation a posteriori des mesures mises en places,
- un volet quantitatif des prélèvements et rejets évités,
- les coûts afférents
- une proposition de modifications des mesures précisées à l'article 4 avec le cas échéant de nouvelles mesures.

Ce bilan environnemental est adressé à l'inspection des installations classées un mois après la fin des restrictions de prélèvement en eau.

#### **1.1ARTICLE 5 - FRAIS**

Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

#### **ARTICLE 6 – DELAIS ET VOIES DE RECOURS**

En application de l'article L514-6 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Cette décision peut-être déférée devant le tribunal administratif de Montpellier, soit par courrier adressé au 6, rue Pitot – CS 99002 – 34063 MONTPELLIER Cedex 02, soit par voie électronique sur le site <https://www.citoyens.telerecours.fr>.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente par les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

## **1.2 ARTICLE 7 - PUBLICITE**

Conformément aux dispositions de l'article R.181-44 du code de l'environnement, en vu de l'information des tiers :

1° Une copie de l'arrêté d'autorisation environnementale est déposée à la mairie de la commune du projet et peut y être consultée ;

2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de la commune de CARCASSONNE pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 ;

4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de l'Aude pendant une durée minimale de quatre mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.

## **ARTICLE 8 – EXÉCUTION ET COPIE**

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Aude, le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement de la Région Languedoc-Roussillon, l'Inspection des Installations Classées, le Chef du Service Départemental d'Incendie et de Secours, Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile, le Maire de CARCASSONNE, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont un avis est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Aude et dont une ampliation est notifiée à la société MAJ ELIS dont le siège social est situé au – 9, rue du Général Compans – 93507 PANTIN.

Fait à Carcassonne le **06 JUIN 2023**

Pour le préfet et par délégation,  
Le Secrétaire Général de la préfecture,

**Rémi RÉCIO**

